

Dokumentation von Individualrezepturen

Datum der Herstellung:

Hersteller:

Kundenangaben:

Zusammensetzung

Einzelmittel	Potenz	Charge	Solleinwage	Isteinwaage

Abgabegefäß: ApoNormflasche

Gebrauchsanleitung:

Herstellungsangaben

Rezepturwaage:	Wägebereich: _____
Darreichungsform:	Lösung
Anwendung:	sublingual
Dosierung:	In Ordnung
Einwaagekorrektur:	Nein
Kompatibel:	Ja
Bedenkliche Arzneistoffe:	Nein
Rücksprache mit dem Arzt:	Nein
Vier-Augen-Prinzip:	Nein
Ausreichend konserviert:	Ja
Hygienemaßnahmen:	nach Hygieneplan
Gefährdungsbeurteilung:	Es liegt keine Gefährdung bei der Herstellung vor
Plausibilität:	Die Rezeptur ist nach Kent plausibel

Herstellung:

Die Einzelbestandteile werden nacheinander in einem Becherglas auf der Rezepturwaage eingewogen und anschließend in eine ApoNorm-Flasche überführt.
Die Flasche wird mit dem entsprechenden Etikett versehen.

Freigabe zur Herstellung

Ergebnis der Sinnesprüfung: In Ordnung
Aufbrauchfrist: 3 Monate

Freigabe des Endproduktes

Hersteller
